you can

Canon

ALT-I-ÉN INKJET

PIXMA MP750

PIXMA MP780

Den ultimative allround multifunktionsmaskine

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

OFFICIAL SUPPLIER

Professionel produktivitet og enestående fotolaboratoriekvalitet

PIXMA MP750 og PIXMA MP780 har et elegant design med smarte kurver og en smuk finish og så sparer de dig for tid og besvær. PIXMA MP780 printer, scanner og kopierer fotos i enestående kvalitet - og så kan den tilmed sende fax. Begge modeller er udstyret med et væld af de sidste nye, avancerede funktioner for at sikre nem betjening og effektivitet. Maskinerne er den mest komplette, økonomiske og kompakte løsning til hjemmekontorer såvel som til mindre og mellemstore virksomheder.

ØKONOMISK OG PLADSBESPARENDE

Hvorfor købe tre eller fire maskiner, når du kan nøjes med en enkelt maskine, der kan det hele og tilmed har en høj ydeevne. Du sparer masser af penge og kan både farveprinte, faxe*, scanne og kopiere i en fantastisk kvalitet. Canons elegante PIXMA-multifunktionsmaskiner passer perfekt på selv det mindste skrivebord eller hylde og sparer dermed kostbar plads.

** Kun PIXMA MP780*

Sort Blæktank BCI-3eBK | Sort Blæktank BCI-6BK | Cyan Blæktank BCI-6C | Magenta Blæktank BCI-6M | Gul Blæktank BCI-6Y

ØKONOMISK SINGLE INK-TEKNOLOGI

Alle de fem blæktanke kan udskiftes hver for sig, når de er tomme, så du sparer penge og eliminerer spild. Du kan altid se, hvor meget blæk, der er tilbage i de enkelte tanke på LCD-skærmen. Desuden er blæktankene gennemsigtige, så du kan se, hvornår de trænger til at blive udskiftet.
Et intelligent blækdetektorsystem forhindrer maskinen fra at printe, hvis der ikke er tilstrækkeligt med blæk - dermed går der aldrig så meget som et stykke papir eller en blækdråbe til spilde.

HØJERE PRINT- OG KOPIHASTIGHEDER

PIXMA MP750 og PIXMA MP780 leverer print og kopier med høj hastighed - op til 25 sider pr. minut i sort/hvid og 17 sider pr. minut i farver - så har du mere tid til at være effektiv. Nyd hurtigt print til kant på A4, 10 x 15 cm og 13 x 18 cm. For eksempel kan du printe et perfekt 10 x 15 cm foto på blot 36 sekunder. Du kan til enhver tid bruge din PIXMA-maskine som en stand-alone-kopimaskine uden besvær med at skulle starte din computer først.

Tidligere model

ContrastPlus teknologi (PIXMA MP750 / PIXMA MP780)

PROFESSIONEL FOTOLABORATORIE-KVALITET

Begge PIXMA-maskiner leverer print i flot fotokvalitet med klare, dybe farver. Den unikke ContrastPLUS-teknologi benytter ekstra farvestofbaseret ægte sort blæk for ekstra farvedybde og kontrast. Canons FINE*printhoved sikrer, at alle detaljer gengives perfekt takket være små mikrodyser, som affyrer 2pl blækdråber med høj præcision. Dette giver en maksimal opløsning på 4800 x 1200 dpi som sikrer flotte, virkelighedstro print i fotolaboratoriekvalitet.

** Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering*

Konventionel/ Konkurrenter

FINE teknologi™





Traditionelle blækprintere arbejder med dråber, som dels har varierende størrelse, dels ikke placeres særlig præcist. Canons avancerede FINE teknologi™ forbedrer kontrolprocessen, der styrer affyringen af dråberne, så man får punkter med mere præcis form og placering.

Scanning udført uden multifotoscanning.



Scanning udført på PIXMA MP750 / PIXMA MP780 med multifotoscanning.

SCAN DINE FOTOS OG DOKUMENTER HURTIGT OG NEMT

Du kan scanne billeder og dokumenter perfekt med begge PIXMA-maskiner. CCD-scanneren giver en opløsning på 2400 x 4800 dpi med 48/24-bit farvedybde, der sikrer maksimal detaljegrad i dine scannede billeder. Derudover sikrer et USB 2.0 Hi-Speed interface hurtig overførsel af data mellem PIXMA-maskinen og din pc. Du kan konvertere større dokumenter til PDF-format ved at bruge den automatiske dokumentfremfører, der kan klare op til 35 sider. Scan flere fotos på en gang med multifotoscanning - det sparer tid. Billederne bliver så opdelt og gemt som enkeltfiler, så det er nemt at sende dem på e-mail til dine kunder eller venner.

PICTBRIDGE-KOMPATIBEL SÅ DU NEMT KAN PRINTE DIREKTE FRA KAMERAET

Print fotos direkte fra kameraet, hurtigt og nemt uden brug af computer. Begge PIXMA-multifunktionsmaskiner understøtter PictBridge-universalstandarden til direkte fotoprint fra alle kompatible digitalkameraer og videokameraer*. Dette giver dig mulighed for at printe fotos til kant uden besvær i en fantastisk kvalitet og tilmed på et øjeblik.

** PIXMA MP750 og PIXMA MP780 understøtter begge Canon Bubble Jet Direct*

Hurtig fax med et væld af funktioner

Kun PIXMA MP780


TIL
UHQ
IMAGE PROCESSING SYSTEM
FRA
Canons unikke UHQ-teknologi sikrer exceptionel kvalitet, når du sender fotos, tekst trykt med småt eller illustrationer.

UHQ SIKRER DEN BEDSTE GENGIVELSE AF BILLEDER

Muligheden for at sende fax lynhurtigt og i høj kvalitet gør PIXMA MP780 til den ultimative multifunktionsmaskine. Du kan både faxe fra glaspladen ved at bruge den automatiske dokumentfremfører (der kan klare op til 35 ark), eller direkte fra din computer.
Super G3-modem til ultrahurtig afsendelse af fax (3 sek./side*). Når du sender dokumenter med både tekst, diagrammer og fotos, vil Canons unikke UHQ-teknologi (Ultra High Quality) sikre, at du får en perfekt finish hver gang.

** Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1*

STOR HUKOMMELSE FOR PROBLEMFRI FAX

Den 250-siders store hukommelse* sikrer at alle indgående fax bliver gemt forsvarligt med henblik på senere print i det tilfælde, at papir eller blæk slipper op. Udgående fax kan også scannes ind i hukommelsen og sendes senere, uden at du behøver at spilde tid på at vente ved maskinen. Der er også tastopkaldstaster til de 8 numre, du ringer mest til.
PIXMA MP780 giver dig de samme muligheder som en almindelig fax - uden at optage ekstra plads.

Enestående effektivitet og nem betjening

Både PIXMA MP750 og PIXMA MP780 indeholder et væld af avancerede funktioner, som er med til at øge produktiviteten og sikre nem betjening.

AUTOMATISK DOKUMENT-FREMFØRER

En 35-arks automatisk dokument-fremfører gør det muligt at kopiere, scanne og faxe* større dokumenter uden at skulle dele dem op. Det giver dig tid til at fortsætte med vigtigere opgaver.

BEKVEMME DOBBELTE PAPIR-BAKKER

De dobbelte papirbakker gør, at du kan have fotopapir i den ene og almindeligt papir i den anden eller udvide den samlede kapacitet til 300 ark til større print-, kopi- eller fax-*job med automatisk skift mellem bakkerne.

** Kun PIXMA MP780*

DIREKTE PRINT PÅ CD/DVD

Du kan desuden printe grafiske designs direkte på cd- og dvd-medier, så de får et smart og professionelt finish. Skab originale og spændende designs med Easy-PhotoPrint og CD-LabelPrint.

AUTOMATISK DUPLEXENHED

Brug den integrerede duplexenhed til dobbeltsidet print og kopiering. Den er perfekt til at holde dine udgifter til papir nede.

STOR, BAGBELYST LCD-SKÆRM

En ekstra stor, bagbelyst LCD-skærm sikrer at instrukserne kan læses tydeligt. Den overskuelige menu gør, at du kan betjene de fleste funktioner direkte fra din PIXMA-maskine uden brug af pc.

SOFTWARE

Med Easy-WebPrint kan du formatere og printe internetsider med et enkelt tryk uden at noget går tabt. Med Easy-PhotoPrint får du samme lette tilgang til fotoprint, der helt uden besvær forbedrer dine digitale fotos. Med det brugervenlige MP Navigator, kan du koble alle PIXMA's funktioner til computeren.

KOMPATIBEL MED WINDOWS OG MAC

PIXMA MP750 og PIXMA MP780 er kompatible med alle Windows og Macintosh operativsystemer og har et tidsbesparende USB2.0 Hi-Speed interface.

Specifikationer for **PIXMA MP750 / MP780**

TYPE	
Funktioner	PIXMA MP750: Print, Scan, Kopi, ADF, Direkte print fra kamera, Fax PIXMA MP780: Print, Scan, Kopi, ADF, Direkte print fra kamera, Fax
PRINTERFUNKTIONER	
Printmetode	5-blæk med mikrodyser, FINE, ContrastPLUS
Printhastighed (s/h)	Op til 25 sider/min (maks.), 15 sider/min (standard)
Printhastighed (farver)	Tekst og grafik: Op til 17 sider/min (maks.) 11 sider/min (standard), Fuld A4-side: Op til 2,3 sider/min (standard)
Fotoprinthastighed	A4: Op til 0,86 sider/min (maks.)[1], Print til kant (10 X 15): Ca. 36 sek. (maks.)
Printopløsning	4800 x 1200 dpi
Blækpatroner	Single Ink teknologi - fem separate blæktanke (BCI-3eBk, BCI-6Bk, BCI-6C, BCI-6M, BCI-6Y)
Sorte blæktankes kapacitet	BCI-3eBK: 330 sider ved 5 % dækning[2]; BCI-6BK: 440 sider ved 5 % dækning[3] BCI-3eBK: 1500 sider[2]; BCI-6BK: 2000 sider (ved print af ISO/JIS-SCID N5-billede)[3]
Farveblæktankes kapacitet	440 sider ved 5 % dækning pr. blæktank[3]: Cyan: 550 sider, Magenta: 430 sider, Gul: 360 sider (ved print af ISO/JIS-SCID N5-billede)[3]
Papirkapacitet	150-arks automatisk dokumentfremfører, 150-arks papirbakke + 35-ark Automatisk dokumentfremfører
Papirformat	A4, B5, A5, Letter, Legal, kuverter (DL/M65 eller Commercial 10), (10 x 15 cm), (13 x 18 cm) og specialformater
Gramvægt	Papirfremfører: 64 til 105 g/m² og understøttede Canon specialmedier op til 270 g/m²
Medier	Almindeligt papir, kuverter, Photo Paper Pro (professionelt fotopapir, PR-101), Photo Paper Plus Semi Gloss (fint halvblankt fotopapir, SG-101), Matte Photo Paper (mat fotopapir, MP-101), Glossy Photo Paper (blankt fotopapir, GP-401), Photo Paper Plus Double-Sided (dobbeltsidet fotopapir, PP-101D), High Resolution Paper (højopløsningspapir, HR-101N), Transparency (transparenter, CF-102), T-shirt Transfer (overførselspapir, TR-301), Photo Stickers (fotoklistermærker, PS-101)
Duplex (dobbeltside) print	Ja (auto)
Print til kant	Photo Paper Pro (A4,10 x 15cm), Photo Paper Pro (A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cam), Photo Paper Plus Semi Gloss (A4, 10 x 15 cm), Glossy Photo Paper (A4, 10 x 15 cm), Matte Photo Paper (A4), Photo Stickers (10 x 15 cm, 16 klistermærker/ark)
Farveadministration	TIL/FRA (Exif Print)
Direct print fra kamera	Ja - PictBridge
Andre funktioner	Direkte print på cd/dvd (med bakke), printbakke åbner automatisk
FAX-FUNKTION (KUN PIXMA MP780)	
Faxtype	Stand-alone-fax/pc-fax/farvefax
Sendehastighed	Sort/hvid: Ca. 3 sek/side (baseret på ITU-T Standard Chart No. 1) Farve: Ca. 1 minut/side (baseret på Canon Colour Test sheet)
Modemhastighed	33.6 kbps
Komprimeringsmetode	Sort/hvid: MH, MR, MMR Farve: JPEG
Faxopløsning	Sort/hvid: 8pkt/mm x 3,85 linjer/mm (standard), 8pkt/mm x 7,7 linjer/mm (fin) Farve: 200 x 200 dpi
Billedbehandlingssystem	UHQ
Halvtone-/gråtone-nuancer	Sort/hvid: 256 niveauer, Farve: 24-bit (fuld farve)
FAX-hukommelse	Ja-250 sider (baseret på ITU-T Standard Chart No. 1)
Tastopkald/Kodeopkald /Gruppeopkald	8/100/8 modtagere
Rapporter	Aktivitetsrapport, Senderapport, Modtagerapport, Hukommelse/Kortopkalds-rapporter
Andre funktioner	Afsendelse fra hukommelsen, Dobbelt tilgang, Genopkald, FAX/TLF-omskifter, Tilslutning af telefonsvarer, fjernmodtagelse, ECM-fejlkorrektion, Modtagelse i hukommelsen
SCANNERFUNKTIONER	
Scannertype	Flatbed farvescanner med CCD
Scanneropløsning	Optisk: 2400 x 4800 dpi Digital: Op til 9600 x 9600 dpi
Farver/nuancer ved scanning	48/24 bit
Halvtone-/gråtone-nuancer	16/8 bit
Kompatibilitet	TWAIN, WIA (kun Windows XP)
Andre funktioner	MultiPhoto scan, Scan til e-mail, Scan til PDF
KOPIFUNKTIONER	
Kopiopløsning	Sort/hvid: 600 x 600 dpi Farve: 1200 x 1200 dpi
Kopihastighed	Sort/hvid: 25 kopier/min (A4 hurtig status) Farve: 17 kopier/min (A4 hurtig status)
Kopiserier	Op til 99 kopier
Zoom	Op til 25 -400 %
Andre funktioner	Sortering i hukommelse (kun m/ADF), 2-i-1 kopi, Kopi til kant, Tilpas til side, Billedgentagelse, Spejlkopi
PC-INTERFACE & SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed[4]
Software	MP-drivere, MP Navigator
Understøttede OS	Windows (98/ME/2000/XP and Mac OS X v 10.2.4 eller senere
Bundlet software	Easy-WebPrint (Kun Windows) Easy-PhotoPrint Easy-CDLabelPrint ScanSoft®, Omni Page® SE (OCR software) Presto! PageManager® (Kun Windows)
GENERELLE FUNKTIONER	
Mål uden bakker (B x D X H)	PIXMA MP750: 486 x 472 x 314 mm PIXMA MP780: 486 x 472 x 314 mm
Vægt	PIXMA MP750: 13,5 kg PIXMA MP780: 13,7 kg
Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Forbrug	Ca. 27 W (standby), ca. 53 W (maks.)
MINIMUMSKRAV TIL SYSTEM	
CPU/RAM/harddiskplads	
Windows XP	Pentium® 300 MHz/64 MB RAM/130 MB MicroSoft® Internet Explorer 4.01 (Service Pack2)
Windows 2000	Pentium 233 MHz / 64 MB RAM (Service Pack 1) / 130 MB MicroSoft® Internet Explorer 4.01 (Service Pack2)
Windows Me/98	Pentium 233 MHz/64 MB RAM/130 MB/ MicroSoft® Internet Explorer 4.01 (Service Pack2)
Mac®	OS X version 10.2.4 eller senere: Power PC G3, G4, G5 / 128 MB/110 MB

[1] Den maksimale printhastighed bestemmes ved at printe et A4-foto med kant i Kladdestatus på PP-101.
[2] Printmængden kan variere med indholdet af dokumentet og printtilstanden. Beregninger for sort er baseret på et gennemsnit med fire printere der kører kontinuerligt indtil de løber tør for blæk med print af 1500 tegns normal tekst i standardstatus på almindeligt papir under Windows XP og Word 2003.
[3] Printmængden kan variere med indholdet af dokumentet og printtilstanden. Beregninger for farve er baseret på et gennemsnit med fire printere der kører kontinuerligt indtil de løber tør for blæk med print af et ISO/JIS-SCID N5 mønster i standardstatus på almindeligt papir under Windows XP og Photoshop 7.0.
[4] USB 2.0 Hi-Speed-ydelse kræver Windows XP Service Pack 1 eller Windows 2000 service Pack 4 med præinstalleret USB 2.0 port.

Printhastigheder kan variere afhængig af dokumentet og computeren.

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder.
Denne brochure og produktets specifikationer er udfærdiget forud for produktets lanceringsdato.

DEN OPTIMALE PRINTKVALITET OPNÅS KUN VED BRUG AF BLÆK OG MEDIER FRA CANON

3e	6	6	6	6
Sort Blæktank **BCI-3eBk**	Sort Blæktank **BCI-6Bk**	Cyan Blæktank **BCI-6C**	Magenta Blæktank **BCI-6M**	Gul Blæktank **BCI-6Y**

PR-101 **PP-101** **SG-101** **GP-401** **MP-101** **HR-101N**

PIXMA · FINE · SINGLE INK · Exif Print · DPOF · HI-SPEED USB · BUBBLE JET DIRECT · PictBridge

Mac · SUPER G3 * · UHQ * · Easy-PhotoPrint

* Kun PIXMA MP780

you can

Canon

Canon Inc
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon Danmark A/S
Knud Højgaards Vej 1
2860 Søborg

Canon Forhandlerhenvisning
www.canon.dk

WWF Canon Europa NV Conservation Partner

Danish Edition
© Canon Europa N.V., 2004 (0105)